

EMERGO

Daklicht



Eigen product

Seriematig of enkelstuks

Minimaal profiel en maximaal glas

Snelle montage

Onderhoudsarm



EMERGO

Daklicht

Maatwerk, snel en compleet

Moderne uitstraling

Door een modern ontwerp met een dakneiging van 5 graden hebben onze daklichten een zeer vlakke constructie. Hierdoor is een daklicht een subtiele toevoeging aan de woning. Met een strak en minimalistische ontwerp blijft het aanzicht van de woning vrijwel gelijk. Een daklicht vergroot het woongenot en geeft een grote meerwaarde aan de woning.

Minimaal profiel en maximaal glas

De daklichten van Emergo hebben een geoptimaliseerd ontwerp waardoor er in de woning bijna alleen maar glas zichtbaar is. De profielen die het glas inklemmen zitten buiten het zicht van de bewoner. Minimale profilering verlaagt ook het risico op lekkages. Tot een maat van 4m breed en 1,2m diep wordt het daklicht uitgevoerd met één ruit, daarboven met twee of meerdere ruiten. Door uitstekende isolatie is condensvorming vrijwel uitgesloten.

Meer daglichttoetreding met uitbouw

Een daklicht geeft daglicht. Een manier om tijdens een renovatieproject woningen op te waarderen is het toevoegen van een uitbouw. Doordat de lichtbron van een doorsnee raam dan een paar meter opschuift is het zeer aan te raden een daklicht op die uitbouw te plaatsen. We leveren aan aannemers die zowel in enkelstuks als seriematig werken. Een daklicht geeft per vierkante meter drie keer zoveel daglicht als een verticaal venster.



Veilig en inbraakwerend


Deuren en ramen zijn de zwakste plekken van het huis als het gaat om inbraakwerendheid. De daklichten van Emergo beschikken over veiligheidsglas, inbraakwerende materialen die voldoen aan de relevante keurmerken en inbraakwerende bevestigingsmaterialen. Vanzelfsprekend worden de daklichten van Emergo helemaal luchtdicht opgeleverd. Bij montage is een goede luchtdichtheid eenvoudig te waarborgen.

Snelle montage

De aannemer bereidt het dak voor door de opstand nog vóór de montage van het daklicht op het dak te realiseren. De dakdekker kan in die voorbereiding meteen de opstand meenemen waardoor waterdichtheid geen uitdaging meer is voor de monteurs. Het daklicht past precies op de dakopening en is binnen vijftien minuten bevestigd.

Onderhoudsarme afwerking

Door gebruik van aluminium en zetwerk is er na plaatsing van het daklicht naast schoonmaakwerkzaamheden geen onderhoud vereist. Aan de binnenkant beschikt het daklicht over 12mm hechthout wat de verdere afwerking vereenvoudigt.





Samenwerken

Proces

Doen waar je goed in bent, samenwerken met bouwpartners die dat ook zijn. Co-creatie van specialisten is volgens Emergo de sleutel tot een goed en efficiënt bouwproces. Meer werkplezier, een optimale communicatie en afstemming in ontwerp en uitvoering (ook virtueel via BIM) zorgen voor een hoogwaardig eindresultaat met minder tot geen faalkosten. Emergo kan desgewenst het hele proces van ontwerp, fabricage en afwerking van meer bouwcomponenten voor zijn rekening nemen. Eén aanspreekpunt, het hele proces in één hand, inclusief just-in-time levering en montage. En dat zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Kwaliteitswaarborging

Bouwkwaliteit is een samenspel van specificaties en eigenschappen van producten en processen. Emergo focust op afstemming en overleg met klanten, bouwpartners en leveranciers, op objectieve informatie en kwaliteitswaarborging. Als prefabspecialist beschikt Emergo over het KOMO-certificaat Daksegmenten, het KOMO-certificaat Houtskeletbouw en het KOMO-certificaat Montage Prefab Daksegmenten. Daarmee is de kwaliteit van eindproduct en productieproces gewaarborgd.



EMERGO

www.emergo.nl

